

SVENSKA (SV)

BRUKSANVISNING FÖR BEHANDLING AV 2-TAKTSFÖRBRÄNNINGSMOTOR MED RVS TECHNOLOGY® 2-STROKE ENGINE TREATMENT

Kontrollera att produkten motsvarar typ och storlek av motor som ska behandlas. Om motorns storlek inte motsvarar sortimentets utbud kan flera förpackningar tillämpas. T.ex. om slagvolymen i motorn är 250 cm³ skall 2 st. förpackningar av RVS Technology® 2-Stroke Engine Treatment 125 användas tillsammans samtidigt som mängden av bensinen fördubblas. Vid behandling av en motor med 50 cm³ slagvolym använder man hälften av flaskans innehåll, och respektive mindre av bränslet.

För en fullständig renovering av en sliten tvåtaktsmotor skall två behandlingar enligt beskrivningen ovan göras. Den andra behandlingen påbörjas efter ca 4–6 timmars motordrift.

Med RVS Technology® 2-Stroke Engine Treatment kan man behandla motorer av motorcyklar, mopeder, båtar, snöskotrar, gräsklippare osv.

BEHANDLINGEN

steg för steg

1. Töm ut bränsletanken eller oljebehållaren om smörjningen skär med olja från separat oljebehållaren.
2. Skaka om flaskan ordentligt (20–30 sek) tills du får en homogen blandning. Ingen avsats på flaskbotten skall finnas kvar. Flaskan innehåller 90 ml blandning av syntetisk tvåtaktsolja och RVS Technology® medel.
3. En tvåtaktsmotor behandlas genom att tillsätta flaskans innehåll i antingen bensin eller smörjsystemtanken.
1 flaska av RVS Technology® 2-Stroke Engine Treatment 125cc -blandningen i 10 liter bensin.
1 flaska av RVS Technology® 2-Stroke Engine Treatment 500cc -blandningen i 15 liter bensin.
4. Hälla in den förberedda bensin och RVS-blandningen i bränsletanken eller flaskans innehåll i oljebehållaren.
5. Starta motorn och använd den oavbrutet i ca 1-2 timmar först på lågvarv och liten belastning och sedan som vanligt.

Ta del av informationen om andra RVS Technology® -produkter.

Förvarings- och säkerhetsråd

- Förvaras vid temperatur under +40°C.
- Vid hudkontakt – tvätta med ljummet vatten och tvål.
- Om preparatet fås i ögon kan irritation uppstå – spola med vatten, och kontakta läkare om irritation kvarstår.
- Om preparatet sväljs, spola munnen med vatten och kontakta läkare. Kräkning får ej framkallas!
- Vid brand: alla släckmedel är lämpliga utom vatten.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

Uppdaterad 05.02.2016